

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

BlauCare 200 ml

Registrační číslo

UFI

7JYD-M1WU-F00T-KCMY

Identifikace látky / produktu

Č. PR

15882 / 15883

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku

Výrobky pro péči o zvířata

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa/Výrobce

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonní číslo +49 8086 933-100

Fax +49 8086 933-500

Útvar pro poskytování informací / telefon Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

E-mail adresa osoby sdb-team@kerbl.com

odpovědné za tento

bezpečnostní list

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ***

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Eye Irrit. 2

H319

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Výstražné symboly nebezpečnosti



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení ***

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280	
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

2.3 Další nebezpečnost

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Ve vysokých dávkách způsobují výpary bolesti hlavy a příznaky otravy.

Produkt neobsahuje žádné PBT látky. Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB. Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka. Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ***

Nebezpečné složky ***

Ethanol

Číslo CAS	64-17-5	
Číslo EINECS	200-578-6	
Registrační číslo	01-2119457610-43-XXXX	
Koncentrace	>= 59	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	Flam. Liq. 2	H225
	Eye Irrit. 2	H319

Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

	Eye Irrit. 2	H319	>= 50 < 100 %
ATE	orálně	1.187	mg/kg

Hexan-1-ol, ethoxylated

Číslo CAS	31726-34-8
Číslo EINECS	500-077-5

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Koncentrace	>=	1	<	9,1	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Acute Tox. 4		H302	
		Skin Irrit. 2		H315	
		Eye Irrit. 2		H319	

cATpE	orálně	500	mg/kg
-------	--------	-----	-------

Další složky**Isobutane 2-Methylpropane, high purity; R600A**

Číslo CAS	75-28-5				
Číslo EINECS	200-857-2				
Koncentrace	>=	10	<	25	%
Odkaz: [3]					
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	

Butane

Číslo CAS	106-97-8				
Číslo EINECS	203-448-7				
Koncentrace	>=	10	<	25	%
Odkaz: [3]					
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	
		Press. Gas (Liq.)		H280	

Další poznámky:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznámka C, U

propan

Číslo CAS	74-98-6				
Číslo EINECS	200-827-9				
Koncentrace	>=	10	<	25	%
Odkaz: [3]					
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	
		Press. Gas (Liq.)		H280	

Další poznámky:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznámka U

Poznámka

[3] Látka s limitními hodnotami pro pracovní prostředí

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny.**

Okamžitě svlékněte kontaminovaný, napuštěný oděv a odstraňte ho bezpečným způsobem. Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci. Proveďte důkladnou očistu těla (sprchováním nebo koupelí). Ve všech případech předložit lékaři bezpečnostní list.

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Při vdechnutí

Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při potížích přepravit k lékařskému ošetření.

Při styku s kůží

Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.

Při styku s očima

Nýkolik minut opatrný vyplachujte vodou. Vyjmýte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění konzultovat očního lékaře.

Při požití

Vypláchnout ústa a následně vypijte dostatečné množství vody. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékaře.

Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci

Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti!

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždivé účinky: Výrobek obsahuje látky, které jsou lokálně dráždivé při styku s kůží/očima nebo při vdechnutí. Kontakt s lokálně dráždivými látkami může způsobit, že kontaktní oblast bude citlivěji reagovat na vstřebávání škodlivých látek, např. alergenů.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokyny pro lékaře / Rizika

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky

Hasicí prášek, Pěna, ABC-prášek, BC-prášek, Oxid uhličitý.

Nevhodné hasicí prostředky

Ostrý proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý aerosol. POZOR: Aerosolové nádoby mohou explodovat. V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení pro hasiče

Nevdechovat plyny vznikající při výbuchu a při požáru. Při požáru používat vhodný přístroj na ochranu dýchacích cest. Nosit oděv pro celkovou ochranu.

Ostatní údaje

Kontaminovanou hasební vodu shromažďovat zvlášť, aby se nedostala do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasební vodu nutno odstranovat v souladu s místními úředními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uchovávat mimo zdrojů zapálení. Zajistit dostatečné větrání. Zamezit styku s kůží, očima a oděvem. Používat osobní ochranný oděv. Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Zamezit plošné expanzi (např. přehrazením nebo olejovou uzávěrou). Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. Zamezit úniku do podlahy/do půdy. Avoid unnecessary emission.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachycovat vhodným materiálem pro absorbování kapalin. Nepohlcovat pilinami nebo jinými hořlavými látkami. Nádoby naplněné absorbovanou látkou nutno dostatečným způsobem označovat. Odstranit podle předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechovat aerosoly. Používat pouze v dobře větraných místnostech. Pokud je to možné, používejte je venku. There must be access to running water. P°ipravit za°ÝzenÝ na vyplachovßnÝ oßÝ.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Kontejner je pod tlakem. Chrante pred slunečním zářením a teplotami nad 50 °C (napr. pred žárovkami). Uchovávat mimo dosah zdrojů tepla a zapálení.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Doporučená skladovací teplota

Hodnota <= 10 < 30

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Uchovávejte pouze v původním balení. Uchovávat nádrže na chladném, dobře větraném místě. Chrante pred: Frost. Chrante pred teplem. Chrante pred prímým slunečním zářením.

Pokyny pro společné skladování

Neskladovat společně se silnými oxidačními činidly.

Německá třída skladování

Skladovací třída podle TRGS 510 2B Aerosolových rozprašovačů

Další informace o skladovacích podmínkách

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený , na dobře větraném místě. Skladovat v chladu

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Výrobky pro péči o zvířata

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Ostatní údaje

Další kontrolované parametry nejsou známy.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Ethanol

Hodnota-typ Derived No Effect Level (DNEL)

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Referenční skupina	Spotřebitel	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	dermálně	
Způsob účinku	Systémový účinek	
Koncentrace	206	mg/kg

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Professional	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	inhalativně	
Způsob účinku	Lokální účinek	
Koncentrace	1900	mg/m ³

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Professional	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	dermálně	
Způsob účinku	Systémový účinek	
Koncentrace	343	mg/kg

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Professional	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	inhalativně	
Způsob účinku	Systémový účinek	
Koncentrace	950	mg/m ³

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Spotřebitel	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	orálně	
Způsob účinku	Systémový účinek	
Koncentrace	87	mg/kg

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Spotřebitel	
Doba expozice	Akutní	
Cesta expozice	inhalativně	
Způsob účinku	Lokální účinek	
Koncentrace	950	mg/m ³

Hodnota-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenční skupina	Spotřebitel	
Doba expozice	Dlouhá doba	
Cesta expozice	inhalativně	
Způsob účinku	Systémový účinek	
Koncentrace	114	mg/m ³

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Predicted No Effect Concentration (PNEC)**Ethanol**

Hodnota-typ	PNEC	
Typ	Půda	
Koncentrace	0,63	mg/kg

Hodnota-typ	PNEC	
Typ	Slaná voda	
Koncentrace	0,79	mg/l

Hodnota-typ	PNEC	
Typ	Sladká voda	
Koncentrace	096	mg/l

Hodnota-typ	PNEC	
Typ	Voda (nepravidelné uvolňování)	
Koncentrace	2,75	mg/l

8.2 Omezování expozice**Technická opatření / Hygienická opatření**

Při práci nekouřit. Připravit zařízení na vyplachování očí. Připravit nouzovou sprchu. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Při práci nejíst a nepít. Před přestávkami a po skončení umýt ruce. Po práci zajistit důkladnou očistu a ošetření kůže.

Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Při překročení mezních hodnot na pracovišti nutno používat vhodné zařízení na ochranu dýchacích orgánů. Do not use the product with insufficient ventilation or wear a protective mask with an appropriate gas filter (type A1 according to EN14387).

Ochrana rukou

Rukavice odolné proti chemikáliím

Používejte chemicky odolné rukavice! Materiál vhodný pro krátkodobé použití: 1,4 mm latex nebo 0,85 mm nitril - Doporučeno: Kerbl Fletex (latex) nebo Chemex (nitril).

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Ochrana očí

Ochranné brýle s postranní ochranou; Ochrana očí musí odpovídat normě EN 166.

Ochrana těla

Obvykle se nevyžaduje.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství	aerosol
Barva	modrý
Zápach	charakteristický
Bod tání	

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Poznámky neurčeno

Bod tuhnutí

Poznámky neurčeno

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu

Poznámky neurčeno

hořlavost

neurčeno

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

Poznámky neurčeno

Bod vzplanutí

Poznámky Nelze použít

Teplota vznícení

Poznámky neurčeno

teplota rozkladu

Poznámky neurčeno

hodnota pH

Poznámky neurčeno

Viskozita

Poznámky neurčeno

rozpustnost

Poznámky neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky neurčeno

Tlak par

Poznámky neurčeno

Hustota a/nebo relativní hustota

Poznámky neurčeno

Relativní hustota páry

Poznámky neurčeno

9.2 Další informace**Mez zápachu**

Poznámky neurčeno

Koeficient odpařování

Poznámky neurčeno

Rozpustnost ve vodě

Poznámky nemísitelný

Výbušné vlastnosti

Hodnocení neurčeno

Oxidační vlastnosti

Poznámky neurčeno

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Ostatní údaje

Nejsou známy.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Nádoba pod tlakem: při zahrátí může prasknout. Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Při skladování a manipulaci v souladu s pokyny nedochází k nebezpečným reakcím.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chránit před žářem a účinky přímého slunečního záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou žádné známy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

dráždivé plyny/páry

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní orální toxicita**

ATE	1.539,119	mg/kg
	8	

Metoda Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní orální toxicita (Složky)**Ethanol**

Species	Krysa			
LD50	1187	do	15010	mg/kg

Akutní dermální toxicita

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní dermální toxicita (Složky)**ethanol**

Species	Králík			
LD50	17100			mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní inhalační toxicita (Složky)**Ethanol**

Species	Krysa			
LC50	115,9	do	133,8	mg/l

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Doba expozice 4 h

Butane

Species Myš
LC50 1237 mg/l

propan

Species Myš
LC50 1237 mg/l

Žíravost/dráždivost pro kůži

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

vážné poškození očí / podráždění očí

Hodnocení dráždivý
Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna.

senzibilizace

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Mutagenita

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Toxicita pro reprodukci

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Karcinogenita

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)

Jednorázová expozice

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Opakovaná expozice

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Nebezpečná při vdechnutí

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka

Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka.

Zkušenosti z praxe

Vdechování může vyvolat podráždění dýchacích cest. Vdechování par rozpouštědel ve vyšší koncentraci může vést k nevolnosti, bolestem hlavy, ospalosti a pocitu závratě. Dlouhodobé nebo opakované vdechování výparů může způsobit poškození centrálního nervového systému.

Ostatní údaje

Kromě informací uvedených v tomto pododdílu nejsou k dispozici žádné údaje o produktu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Všeobecné pokyny.

neurčeno

Toxicita pro ryby (Složky)**Ethanol**

Species	Fish				
LC50		14,2	do	15,4	g/l
Doba expozice		96	h		

Butane

Species	Fish				
LC50		24,11	do	147,54	mg/l

Toxicita pro Dafnie (Složky)**ethanol**

Species	Daphnia magna				
EC50		12340			mg/l
Doba expozice		48	h		

Toxicita pro řasy (Složky)**Ethanol**

Species	Algae				
EC50		275			mg/l
Doba expozice		72	h		

Butane

Species	Algae				
EC50		7,71	do	16,5	mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost**Všeobecné pokyny.**

neurčeno

Biologická degradabilita

Poznámky Produkt je biologicky rozložitelný.

Biologická degradabilita (Složky)**Ethanol**

Hodnota	97			%
Trvání pokusu	28	d		
Metoda	OECD Guideline 301 B			

Butane

Hodnota	100			%
Trvání pokusu	385,5	h		
Metoda	Biodegradation test, predates, OECD test			

propan

Hodnota	100			%
Trvání pokusu	385,5	h		
Metoda	Biodegradation test, predates, OECD test			

12.3 Bioakumulační potenciál

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Všeobecné pokyny.

Produkt není bioakumulativní.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky

neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (obsažené látky)

ethanol

log POW

-0,31

12.4 Mobilita v půdě

Všeobecné pokyny.

neurčeno

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Všeobecné pokyny.

neurčeno

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žádné PBT látky.

Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na životní prostředí

Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Všeobecné pokyny.

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

Další ekologické informace

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace. Zamezit emisi do atmosféry.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidace zbytku produktu

Kód odpadu-EAK

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

Předávejte pouze úplně vyprázdněné aerosolové nádoby do sběru druhotných surovin.

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem.

Znečištěné obaly

Obaly, které nelze vyčistit nutno odstranit po souhlasu regionální organizace pro zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Pozemní přeprava ADR/RID	Námorní přeprava IMDG/GGVSee	Letecká doprava
--	-----------------------------	---------------------------------	-----------------

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Číslo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

14.1 UN číslo nebo ID číslo	1950	1950	1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	AEROSOLS	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	2	2.1	2.1
Bezpečnostní značka			
Omezené množství	1 l	1 l	
Převážná kategorie	2		
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	-		-
Kód pro omezení přepravy v tunelech	D		

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

VOC

VOC (CH) 0,7 kg/l

Jiné předpisy

Dbejte na omezení zaměstnanosti mládeže.

Dbejte na omezení zaměstnanosti budoucích a kojících matek.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

H-věty uvedené v oddílu 3

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Kategorie CLP u oddílu 3

Acute Tox. 4	Akutní toxicita, Kategorie 4
Aerosol 1	Aerosol, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, Kategorie 2

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: BlauCare 200 ml

Verze: 7 / CZ

Datum revize: 07.04.2025

Císlo látky:: 15882

Nahrazuje verzi: 6 / CZ

Datum vydání: 25.06.2025

Flam. Liq. 2

Hořlavá kapalina, Kategorie 2

Skin Irrit. 2

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

Doplňující informace

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: ***

Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku. Protože nemáme žádné informace o pracovních podmínkách uživatele, jsou informace v tomto bezpečnostním listu založeny na našich současných znalostech a na vnitrostátních předpisech a předpisech ES.

Bez předchozího písemného návodu k použití smí být směs použita pouze pro aplikace uvedené v oddíle 1.

Uživatel je zodpovědný za to, aby byla přijata všechna nezbytná opatření k dodržení zákonných požadavků a místních předpisů.

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků na tuto směs, nikoli za záruku jejích vlastností.