

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Bukový dehet TarPaste tekutý, 1000 g

Identifikace látky / výrobku

PR-No. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

látky/přípravku

Lovecké potřeby, Přípravky pro péči o zvířata, Přípravky pro péči o stromy (uzavírání ran, roubování), Krém na boty

Doporučená použití

Nepoužívejte pro soukromé účely (domácnost).

Nepoužívejte pro aplikace v potravinářském průmyslu.

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa/výrobce Albert Kerbl

GmbH Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonní číslo. +49 8086 933-100

Faxové číslo. +49 8086 933-500

Poskytnuté informace / phone Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302 by

E-mailová adresa sdb-team@kerbl.com

odpovědná osoba
pro tento SDS

1.4. Nouzové telefonní číslo

Společné jedové informační centrum pro spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí ***

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)

Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)

Dráždí kůži. 2 H315

Dráždí oči. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Vodní Chronická 3 H412

Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

2.2. Prvky štítků

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Piktogramy nebezpečnosti ***



Signální slovo ***

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti ***

H315	Způsobuje podráždění kůže.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní prohlášení ***

P261	Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
P302+P352	PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313	Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.
P501.9	Zlikvidujte obsah/kontejner jako problematický odpad.

Nebezpečná složka (nebezpečné složky), která musí být uvedena na štítku (nařízení (ES) č. 1272/2008)

obsahuje *** Dehet, dřevo

2.3. Další nebezpečí

Hořlavý při vystavení vysokému teplotu.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ***

3.1. Látky

Nebezpečné složky ***

Dehet, dřevo

CAS č.	91722-33-7	
EINECS č.	294-436-0	
Registrační číslo.	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentrace	>= 50	%

Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)

Dráždí kůži. 2	H315
Skin Sens. 1B	H317
Dráždí oči. 2	H319
Vodní Chronická 3	H412

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci

Obecné informace

Při poskytování první pomoci dodržujte osobní ochranná opatření. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Po inhalaci

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. V případě příznaků se nechte ošetřit.

Po kontaktu s kůží

Po kontaktu s pokožkou ji okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud podráždění kůže přetrvává, vyhledejte lékaře. Odložte kontaminovaný oděv.

Po očním kontaktu

Oddělte oční víčka, oči důkladně vypláchněte vodou (15 minut). Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Zajistěte lékařské ošetření.

Po požití

Vypláchněte ústa a dejte pít velké množství vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Při poskytování první pomoci dodržujte osobní ochranná opatření.

První pomoc: Dbejte na sebeochranu!

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Způsobuje vážné podráždění očí. Bolest. Slzení, zarudnutí, způsobuje podráždění kůže.

4.3. Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření, které je třeba provést

Tipy pro lékaře / léčbu

Léčba symptomaticky

Rady pro lékaře / nebezpečí

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1. Hasicí média

Vhodná hasicí média

Suchý prášek, pěna, vodní paprsek, hasicí prostředky podle okolí

Nevhodná hasicí média

Plný proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost látky nebo směsi

V případě hoření je možný vývin nebezpečných plynů.

5.3. Rady pro hasiče

Speciální ochranné prostředky pro hašení požárů

Nevdechujte výbušné a/nebo hořlavé plyny. V případě vznícení použijte vhodný dýchací přístroj.

Další informace

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

Kontaminovanou hasební vodu sbírejte odděleně, nesmí být vypouštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovaná hasební voda musí být likvidovány v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Viz ochranná opatření uvedená v oddílech 7 a 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit šíření na velkém území (např. zadržením nebo olejovými bariérami). Nevypouštějte do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. V případě úniku výrobku do odpadních vod neprodleně informujte příslušné orgány.

6.3. Metody a materiál pro zadržování a čištění

Sbírejte pomocí absorpčního materiálu. Absorbovaný materiál zlikvidujte v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz ochranná opatření uvedená v oddílech 7 a 8.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Rady pro bezpečnou manipulaci

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Zajistěte dostatečné větrání. Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemickými látkami.

Poradenství v oblasti ochrany proti požáru a výbuchu

Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení - Zákaz kouření.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Doporučená teplota skladování

Hodnota	7	21	°C
---------	---	----	----

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte v původním obalu, pevně uzavřeném. Skladovací prostory musí být řádně větrány. Otevřené nádoby musí být pečlivě uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Zajistěte nepropustnou podlahu odolnou proti rozpouštědlům.

Tipy pro skladování

Neskladujte s oxidačními činidly. Neskladujte společně se: silnými, alkálii

Třídy skladování

Třída skladování podle TRGS 510	10	Hořlavé kapaliny
---------------------------------	----	------------------

Další informace o podmínkách skladování

Nádobu uchovávejte v suchu na chladném a dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné použití (použití)

Profesionální použití

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1. Kontrolní parametry

Další informace

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

Neobsahuje žádné látky s limitními hodnotami expozice na pracovišti.

8.2. Kontrola expozice

Obecná ochranná a hygienická opatření

K dispozici je fontánka na výplach očí. Držte k dispozici nouzovou sprchu. Nevdechujte plyny/výpary/aerosoly. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Po práci si důkladně očistěte pokožku; použijte kožní krém.

Ochrana dýchacích cest

Pokud jsou limity na pracovišti překročeny, je nutné používat ochranu dýchacích cest schválenou pro tuto konkrétní práci.

Ochrana rukou

Rukavice odolné proti chemikáliím

Vhodný materiál NBR (Nitril-Kautschuk)

Používejte rukavice odolné vůči chemikáliím! Vhodné pro krátkodobé použití: Doporučujeme: 1,4 mm latexové nebo 0,85 mm nitrilové (doporučeno: Kerbl Fletex (latexové) nebo Kerbl Chemex (nitrilové)).

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Ochrana očí

Ochranné brýle s bočním ochranným štítem; Ochrana očí musí odpovídat normě EN 166.

Ochrana těla

Oblečení jako obvykle v chemickém průmyslu. Ochranná obuv

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav

Viskózní

Barva

tmavě hnědá

Zápach

kouřová příchut'

Bod tání

Hodnota	-32,9	na	-22,0	°C
---------	-------	----	-------	----

Bod mrazu

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Hořlavost

není určeno

Horní a dolní mez výbušnosti

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Bod vzplanutí

Hodnota	92,5	°C
---------	------	----

Teplota samovznícení

Hodnota	440	°C
---------	-----	----

Teplota rozkladu

Hodnota	171,3	°C
---------	-------	----

Hodnota pH

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

Poznámky

neurčeno

Viskozita

Poznámky

neurčeno

Rozpustnost(y)

Poznámky

rozdělovací

koeficient n-oktanol/voda (hodnota log) Poznámky

není stanoven

Tlak par

Hodnota

10,93

hPa

Teplota

20

°C

Metoda

OECD 104

Hodnota

14,34

hPa

Teplota

25

°C

Metoda

OECD 104

Hustota a/nebo relativní hustota

Hodnota

1,2078

g/cm³**Relativní hustota par**

Poznámky

neurčeno

9.2. Další informace**Prahová hodnota zápachu**

Poznámky

neurčeno

Rychlost odpařování (éter= 1) :

Poznámky

neurčeno

Rozpustnost ve vodě

Hodnota

0,044

na

0,569

g/l

Teplota

20

°C

Metoda

OECD 105

Teplota samovznícení

Poznámky

Nepoužije se

Výbušné vlastnosti

hodnocení

není určeno

Oxidační vlastnosti

Poznámky

neurčeno

Další informace

Není známo

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Při skladování a manipulaci podle předepsaných pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádné, za doporučených podmínek zacházení a skladování, viz kapitola 7.

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla, Reakce se zásadami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za běžných podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní orální toxicita**

Druhy	krysa	
LD50	> 2000	mg/kg

Akutní dermální toxicita

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Akutní inhalační toxicita

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Žíravost/dráždění kůže

Poznámky Styk s kůží: Může způsobit mírné podráždění.

Vážné poškození/podráždění očí

Poznámky Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace

Poznámky Možnost alergické reakce.

Subakutní, subchronická a chronická toxicita

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Mutagenita

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Toxicita pro reprodukci

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Karcinogenita

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)

Poznámky Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

11.2. Informace o dalších nebezpečích**Endokrinně disruptivní vlastnosti u člověka**

Tato látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti ve vztahu k lidem.

Další informace

Kromě informací uvedených v tomto pododdíle nejsou o výrobku k dispozici žádné údaje.

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Obecné informace

Může mít dlouhodobé škodlivé účinky na vodní organismy.

Toxicita pro ryby (složky)

Dehet, dřevo

Druhý pstruh duhový (*Oncorhynchus mykiss*) LC50
45 mg/l

Délka expozice	96	h
----------------	----	---

Metoda OECD 203

Toxicita pro dafnie (složky)

Dehet, dřevo

Druhy	Daphnia magna	
EC50	28	mg/l

Délka expozice	48	h
----------------	----	---

Toxicita řas (složky)

Dehet, dřevo

Druhý	Desmodemus subspicatus	
ErC50	17	mg/l

Délka expozice	72	h
----------------	----	---

Metoda OECD 201

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Obecné informace

není určeno

Biologická rozložitelnost

Poznámky

Biologická rozložitelnost (složky)

Dehet, dřevo

Hodnota	60	%
---------	----	---

Doba trvání testu	10	d
-------------------	----	---

Metoda Směrnice OECD 301 B

Poznámky Není biologicky odbouratelný.

12.3. Bioakumulační potenciál

Obecné informace

není určeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (hodnota log)

Poznámky neurčeno

Rozdělovací koeficient oktanol/voda (log Pow) (složky)

Dehet, dřevo

log Pow	<	0,3	na	2,022
---------	---	-----	----	-------

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

12.4. Mobilita v půdě

Obecné informace

není určeno

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Obecné informace

Látka nesplňuje kritéria PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Endokrinně disruptivní vlastnosti s ohledem na životní prostředí

Tato látka nemá endokrinně disruptivní vlastnosti vůči necílovým organismům.

12.7. Další nežádoucí účinky

Obecné informace

není určeno

Obecné informace / ekologie

Nedovolte, aby se dostal do půdy, vodních toků nebo odpadních kanálů. Zabraňte úniku do ovzduší.

ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci

13.1. Způsoby zpracování odpadu

Doporučení pro likvidaci výrobku

Přidělení číselného kódu odpadu podle Evropského katalogu odpadů (EWC) by mělo být provedeno po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadů.

Doporučení pro likvidaci obalů

Obaly, které nelze vyčistit, by měly být zlikvidovány po dohodě s regionální společností pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14: Informace o dopravě ***

	Pozemní doprava ADR/RID ***	Námořní doprava IMDG/GGViz ***	Letecká doprava ICAO/IATA ***
14.1. UN číslo nebo identifikační číslo	Výrobek nepředstavuje nebezpečnou látku při pozemní přepravě.	Výrobek nepředstavuje nebezpečnou látku v námořní dopravě.	Výrobek nepředstavuje nebezpečnou látku v letecké dopravě.
14.2. Správný přepravní název OSN	-	-	-
14.3. Třída(y) nebezpečnosti při přepravě	-	-	-
Štítek			
14.4. Balicí skupina	-	-	-
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí	-	ne	-

Informace pro všechny druhy dopravy

Obchodní název: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 03.12.2024

Číslo látky:: 1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum tisku: 08.03.2025

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

žádné

Další informace

14.7. Námořní přeprava volně loženého zboží podle nástrojů IMO

Není relevantní

ODDÍL 15: Regulační informace

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs.

Další předpisy, omezení a zákazy

Dodržujte omezení zaměstnávání mladých lidí.

Dodržujte omezení zaměstnávání matek v dětském věku a kojících matek. Dodržujte omezení zaměstnávání žen v plodném věku.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Standardní věty o nebezpečnosti uvedené v kapitole 3

H315	Způsobuje podráždění kůže.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Kategorie CLP uvedené v kapitole 3

Vodní Chronická 3	Nebezpečný pro vodní prostředí, chronický, kategorie 3
Dráždí oči. 2	Dráždí oči, kategorie 2
Dráždí kůži. 2	Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Skin Sens. 1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1B

Doplňující informace

Příslušné změny oproti předchozí verzi bezpečnostního listu jsou označeny: *** Tyto informace jsou založeny na současném stavu našich znalostí. Neměla by však představovat záruku pro konkrétní vlastnosti výrobku a nezakládá právně platný vztah.

Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, jsou informace uvedené v tomto bezpečnostním listu založeny na naší současné úrovni znalostí a na vnitrostátních a komunitárních předpisech.

Směs se nesmí používat k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v oddíle 1, aniž by byly předem získány písemné pokyny k zacházení.

Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby přijal veškerá nezbytná opatření k dodržení zákonných požadavků a místních předpisů.

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků týkajících se směsi, nikoli za záruku jejích vlastností.