

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

## **ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

### **1.1 Identifikátor výrobku**

Oil for clipping machines 500 ml

#### **Identifikace látky / produktu**

Č. PR 1850488, 1850489

### **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

#### **Použití látky nebo přípravku**

Mazací olej

### **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

#### **Adresa/Výrobce**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonní číslo +49 8086 933-100

Fax +49 8086 933-500

Útvar pro poskytování informací / telefon Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

E-mail adresa osoby sdb-team@kerbl.com

odpovědné za tento  
bezpečnostní list

### **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

## **ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**

### **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

#### **Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)**

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Aquatic Chronic 3 H412

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

### **2.2 Prvky označení**

#### **Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008**

##### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

##### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

P501.9

Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.

### 2.3 Další nebezpečnost

Nejsou známa žádná zvláštní nebezpečí, která je nutné zmínit.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

#### Nebezpečné složky

##### (Z)-oktadec-9-enylamin

Číslo CAS 112-90-3

Číslo EINECS 204-015-5

Koncentrace  $\geq$  0,025 < 0,1 %

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aquatic Acute 1   | M = 10 |
| Aquatic Chronic 1 | M = 10 |

#### Další složky

##### Amine, C12-14-tert-alkyl

Číslo CAS 68955-53-3

Číslo EINECS 701-175-2

Registrační číslo 01-2119456798-18

Koncentrace < 0,1 %

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 3      | H311 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Skin Sens. 1A | H317 | $\geq 50 \leq 100$ |
|---------------|------|--------------------|

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Všeobecné pokyny.

Při přetrvávajících potížích přivolat lékaře.

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

**Při vdechnutí**

Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při potížích přepravit k lékařskému ošetření.

**Při styku s kůží**

Při styku s kůží opláchnout teplou vodou. Take off contaminated clothing immediately. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.

**Při styku s očima**

Rozevřít oční víčka, důkladně vyplachovat oči (15 minut). odstranit kontaktní šošovky. Při podráždění konzultovat očního lékaře.

**Při požití**

Vypláchnout ústa a následně vypijte dostatečné množství vody. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékaře.

**Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci**

Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti!

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Dosud nejsou známy žádné symptomy.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření****Pokyny pro lékaře / Ošetření**

Ošetřovat symptomaticky

**Pokyny pro lékaře / Rizika**

Ošetřovat symptomaticky

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodné hasicí prostředky**

Pěna, Hasicí prášek, Oxid uhličitý. Proud vodního postřiku

**Nevhodné hasicí prostředky**

Ostrý proud vody

**5.3 Pokyny pro hasiče****Speciální ochranné vybavení pro hasiče**

Při požáru používat vhodný přístroj na ochranu dýchacích cest.

**Ostatní údaje**

Kontaminovanou hasební vodu shromažďovat zvlášť, aby se nedostala do kanalizace.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistit dostatečné větrání. Zvláštní nebezpečí smyku vlivem unikajícího/rozsypaného produktu. Používat osobní ochranný oděv.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. Zamezit plošné expanzi (např. přehrazením nebo olejovou uzávěrou). V případě úniku produktu do kanalizace, ihned informovat příslušné úřady.

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachycovat vhodným materiálem pro absorbování kapalin. Důkladně očistit zkontaminované předměty a podlahu při zohlednění předpisů o ochraně životního prostředí. Odstranit podle předpisů.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy. Zamezit tvorbě olejové mlhy. Do not carry product-soaked rags in your trouser pockets. Nevdechujte plyny/d<sup>2</sup>my/přry/ aerosoly. Zabráňte kontaktu s kuží, ocima a odevem. Personal protective equipment: see chapter 8.

#### **Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu**

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

#### **Protipožární třída / Teplotní třída / Třída výbušnosti prachu**

Požární třída

B (hořlavé kapalné látky)

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### **Požadavky na skladovací prostory a kontejnery**

Nádobu uchovávejte tesne uzavřenou. Uchovávat nádrže na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v původním balení.

#### **Pokyny pro společné skladování**

Neskladovat společně s: Plyn. Výbušniny. Pevné látky s horlavými (oxidacími) vlastnostmi. Horlavé (oxidující) kapalné látky. Radioaktivní materiály. Infekční látky.

#### **Německá třída skladování**

Skladovací třída podle TRGS 510

10

Hořlavé kapaliny

#### **Další informace o skladovacích podmínkách**

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Chránit před působením světla.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Mazací olej

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### 8.1 Kontrolní parametry

#### **Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**

##### **Amine, C12-14-tert-alkyl**

Hodnota-tyt

Derived No Effect Level (DNEL)

Referenční skupina

Spotřebitel

Doba expozice

Dlouhá doba

Cesta expozice

inhalativně

Způsob účinku

Systémový účinek

Koncentrace

2,5

mg/m<sup>3</sup>

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |                   |
| Doba expozice      | Dlouhá doba                    |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |                   |
| Koncentrace        | 1,2                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Pracovník                      |                   |
| Doba expozice      | Dlouhá doba                    |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |                   |
| Koncentrace        | 12,5                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Pracovník                      |                   |
| Doba expozice      | Dlouhá doba                    |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |                   |
| Koncentrace        | 12,1                           | mg/m <sup>3</sup> |

**(Z)-oktadec-9-enylamin****8.2 Omezování expozice****Technická opatření / Hygienická opatření**

Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy.

**Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka**

Není požadováno, avšak zamezte vdechování par. Při překročení mezních hodnot na pracovišti nutno používat vhodné zařízení na ochranu dýchacích orgánů.

**Ochrana rukou**

Rukavice

Používejte chemicky odolné rukavice! Materiál vhodný pro krátkodobé použití: 1,4 mm latex nebo 0,85 mm nitril - Doporučeno: Kerbl Fletex (latex) nebo Chemex (nitril).

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

**Ochrana očí**

Ochranné brýle; Ochrana očí musí odpovídat normě EN 166.

**Ochrana těla**

Protichemický pracovní oděv.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Skupenství</b> | kapalný  |
| <b>Barva</b>      | čirý     |
| <b>Bod tání</b>   |          |
| Poznámky          | neurčeno |

**Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006**

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

**Bod tuhnutí**

Poznámky neurčeno

**Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu**

Hodnota -30 °C

Metoda ASTM D 5950 (Pourpoint)

**hořlavost**

neurčeno

**Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti**

Poznámky neurčeno

**Bod vzplanutí**

Hodnota 230 °C

Metoda DIN ISO 2592

**Teplota vznícení**

Poznámky neurčeno

**teplota rozkladu**

Poznámky neurčeno

**hodnota pH**

Poznámky neurčeno

**Viskozita****kinematicky**Hodnota 113 mm<sup>2</sup>/s**rozpustnost**

Poznámky neurčeno

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)**

Poznámky neurčeno

**Tlak par**

Poznámky neurčeno

**Hustota a/nebo relativní hustota**Hodnota 0,892 g/cm<sup>3</sup>

Metoda DIN 51757

**Relativní hustota páry**

Poznámky neurčeno

**9.2 Další informace****Mez zápachu**

Poznámky neurčeno

**Koeficient odpařování**

Poznámky neurčeno

**Rozpustnost ve vodě**

Poznámky neurčeno

**Výbušné vlastnosti**

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

Hodnocení neurčeno

**Oxidační vlastnosti**

Poznámky neurčeno

**Ostatní údaje**

Nejsou známy.

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1 Reaktivita**

Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilní za normálních podmínek.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Nejsou žádné známy.

**10.5 Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Nejsou k dispozici žádné informace.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní orální toxicita**

Poznámky neurčeno

**Akutní orální toxicita (Složky)****Amine, C12-14-tert-alkyl**

LD50 = 552 mg/kg

**(Z)-oktadec-9-enylamin**

Species Krysa  
LD50 1689 mg/kg

Pramen US EPA summary

**Akutní dermální toxicita**

Poznámky neurčeno

**Akutní dermální toxicita (Složky)****Amine, C12-14-tert-alkyl**

LD50 = 251 mg/kg

**Akutní inhalační toxicita**

Poznámky neurčeno

**Akutní inhalační toxicita (Složky)**

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

### **Amine, C12-14-tert-alkyl**

LC50 = 1,19 mg/l

Podávání/Forma Páry

### **Amine, C12-14-tert-alkyl**

ATE = 0,05 mg/l

Podávání/Forma prach/mlhu

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Poznámky neurčeno

### **vážné poškození očí / podráždění očí**

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### **senzibilizace**

Poznámky Může vyvolat senzibilizaci u náchylných osob.

### **Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita**

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### **Mutagenita**

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### **Toxicita pro reprodukci**

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### **Karcinogenita**

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)**

Poznámky neurčeno

### **Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) (Složky)**

#### **(Z)-oktadec-9-enylamin**

##### **Opakovaná expozice**

NOAEL 3,25 mg/kg

Doba expozice 28 d

Pramen ECHA

## **11.2. Informace o další nebezpečnosti**

### **Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka**

Nejsou k dispozici žádné informace.

### **Ostatní údaje**

Frequent and prolonged skin contact may cause skin irritation.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1 Toxicita**

#### **Všeobecné pokyny.**

neurčeno

#### **Toxicita pro ryby (Složky)**

##### **Amine, C12-14-tert-alkyl**

Species Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

LC50 1,3 mg/l

Doba expozice 96 h

Metoda OECD 203

Pramen ECHA

**Amine, C12-14-tert-alkyl**Species Pstruh duhový (*Oncorhynchus mykiss*)

NOEC 0,078 mg/l

Doba expozice 96 h

Metoda OECD 210

Pramen ECHA

**(Z)-oktadec-9-enylamin**Species Střevle velká (*Pimephales promelas*)

LC50 0,11 mg/l

Doba expozice 96 h

Pramen US EPA summary

**Toxicita pro Dafnie (Složky)****Amine, C12-14-tert-alkyl**Species *Daphnia magna*

EC50 4,1 mg/l

Doba expozice 48 h

Metoda OECD 202

Pramen ECHA

**Toxicita pro řasy (Složky)****Amine, C12-14-tert-alkyl**Species *Pseudokirchneriella subcapitata*

ErC50 0,44 mg/l

Doba expozice 72 h

Metoda OECD 201

Poznámky Barvivo je obtížně rozpustné ve vodě a může být ve vhodných čistících zařízeních mechanicky eliminováno z vody.

Pramen 1850488

**12.2 Perzistence a rozložitelnost****Všeobecné pokyny.**

The product is poorly soluble in water. It can be largely eliminated from the water by abiotic processes, e.g. mechanical separation.

**Biologická degradabilita (Složky)****Amine, C12-14-tert-alkyl**

Hodnota 22 %

Trvání pokusu 28 d

Metoda OECD 301D

Poznámky Not easily biodegradable.

**(Z)-oktadec-9-enylamin**

Hodnota 66 %

Trvání pokusu 28 d

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

Hodnocení

snadno biologicky rozložitelný (podle kritérií OECD)

Metoda

OECD 301D

### 12.3 Bioakumulační potenciál

#### Všeobecné pokyny.

neurčeno

#### Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky

neurčeno

#### Rozdělovací koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (obsažené látky)

##### Amine, C12-14-tert-alkyl

log POW

2,9

##### (Z)-oktadec-9-enylamin

log POW

>

3,11

### 12.4 Mobilita v půdě

#### Všeobecné pokyny.

neurčeno

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### Všeobecné pokyny.

neurčeno

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné informace.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

#### Všeobecné pokyny.

neurčeno

#### Další ekologické informace

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Likvidace zbytku produktu

Kód odpadu-EAK

15 01 10\*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly  
těmito látkami znečištěné

Přiřazení čísla kódu odpadu podle evropského Katalogu odpadu (EAK) nutno provést po konzultaci s  
regionální organizací pro znaškování odpadů.

#### Znečištěné obaly

Obaly, které nelze vyčistit nutno odstranit po souhlasu regionální organizace pro zneškodňování odpadů.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|  | Pozemní přeprava<br>ADR/RID | Námorní přeprava<br>IMDG/GGVSee | Letecká doprava |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Číslo látky: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                   | Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro pozemní přepravu. | Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro námořní přepravu. | Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro leteckou dopravu. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| Bezpečnostní značka                           |                                                              |                                                              |                                                              |
| 14.4 Obalová skupina                          | -                                                            | -                                                            | -                                                            |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí       | -                                                            | no                                                           | -                                                            |

**Informace pro všechny druhy dopravy**

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele  
žádné

**Další informace**

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO  
Není relevantní

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Jiné předpisy**

Dbejte na omezení zaměstnanosti mládeže.

**TA-vzduch (německý předpis)**

Section 5.2.5: Organic Substances (to be indicated as total carbon; except for substances according 5.2.1.)

|                  |      |      |    |                   |
|------------------|------|------|----|-------------------|
|                  |      |      | 95 | %                 |
| Hmotnostní proud | 0,50 | kg/h | 50 | mg/m <sup>3</sup> |

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**ODDÍL 16: Další informace****H-věty uvedené v oddílu 3**

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                                             |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.             |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                         |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                     |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.              |

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Obchodní jméno: Oil for clipping machines 500 ml

Verze: 1 / CZ

Datum revize: 28.03.2023

Císlo látky:: 1850489

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání: 23.04.2025

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Kategorie CLP u oddílu 3

Acute Tox. 4

Akutní toxicita, Kategorie 4

Aquatic Acute 1

Nebezpečný pro vodní prostředí, AKUTNÍ, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3

Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 3

Asp. Tox. 1

Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1

Skin Corr. 1B

Žíravost pro kůži, Kategorie 1B

STOT RE 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, Kategorie 2

STOT SE 3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3

### Doplňující informace

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: \*\*\*

Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku. Protože nemáme žádné informace o pracovních podmínkách uživatele, jsou informace v tomto bezpečnostním listu založeny na našich současných znalostech a na vnitrostátních předpisech a předpisech ES.

Bez předchozího písemného návodu k použití smí být směs použita pouze pro aplikace uvedené v oddíle 1.

Uživatel je zodpovědný za to, aby byla přijata všechna nezbytná opatření k dodržení zákonných požadavků a místních předpisů.

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků na tuto směs, nikoli za záruku jejích vlastností.